

# AGRAD

COLLECTION CONTEMPORAINE

4+ 2 | 52

220 X 220 X 96\* CM



## POINTS FORTS

- ISOLATION THERMIQUE
- TRAITEMENT NATUREL DE L'EAU
- VARIÉTÉ DU MASSAGE
- DENSITÉ DU MASSAGE



## « Union du design, de la convivialité & de la technologie ! »

Il est doté d'éclairages LED tout autour pour une ambiance captivante. Il offre une convivialité exceptionnelle, se positionnant comme un parfait intermédiaire entre le spa et la piscine. Son attrait principal est une magnifique lame d'eau, surplombée d'une plaque de pierre, ajoutant une touche de nature à votre expérience de relaxation. De plus, il est connectable en wifi pour une utilisation facile et pratique.



COUVERTURE ISOLANTE INCLUSE



# AGRAD

COLLECTION CONTEMPORAINE

4+ 2 | 52

## ZONES DE MASSAGE

### POSTE ASSIS

Massage des omoplates  
 Massage de la ligne du dos  
 Massage dorsale & lombaire  
 Massage du bassin



### POSTE ASSIS POSTE DE RÉCUPÉRATION

Massage des omoplates  
 Massage dorsale & lombaire  
 Massage du bassin




### POSTE ALLONGÉ RÉVERSIBLE

Massage des omoplates  
 Massage dorsale & lombaire  
 Massage du bassin



### POSTE ALLONGÉ RÉVERSIBLE

Massage des omoplates  
 Massage dorsale & lombaire  
 Massage du bassin  
 Massage de la ligne du dos



### POSTE ALLONGÉ

Massage des omoplates  
 Massage dorsale & lombaire  
 Massage du bassin



### POSTE ASSIS

Massage dorsale & lombaire



## DESCRIPTIFS TECHNIQUES

### DESCRIPTIFS

Utilisation : Thérapeutique  
 Dimensions : 220 x 220 x 96 cm  
 Poids : 400 Kg  
 Volume : 1400 L  
 Nombre de places : 4 places assises & 2 places allongées

### ÉQUIPEMENTS & JETS

Hydrojet fixe : 32  
 Hydrojet directionnel : 12  
 Hydrojet rotatif : 8  
 Cascade : 1  
 Ozoneur : 1  
 Filtration : Skimmer avec 2 cartouches  
 Appui-tête : 6  
 Éclairage : 1 projecteur  
 Repose verre rétroéclairé : 4  
 Couverture isolante : 1  
 Options inclus : Commande WIFI & Tactile

### STRUCTURE

Cuve : Acrylique ARISTECH   
 Châssis : Inox  
 Habillage : Aluminium  
 Fond : Fibre de verre imputrescible  
 Isolation : Cuve, paroi & fond  
 Vidange : Oui

### COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Tableau de commande : BALBOA DIGITAL TOUCH  
 Boîtier électronique : BALBOA BP6013G2  
 Réchauffeur : 3 KW  
 Pompe de massage : 1 pompe 2 HP & 1 pompe 3 HP WHIRPOOL  
 Pompe de circulation : 1 pompe 0.35 HP WHIRPOOL  
 Ampères : 25 A  
 Alimentation : Monophasé ou Triphasé

## NOS COLORIS ACRYLIQUES & HABILLAGES

### NOS CUVES ACRYLIQUES



### NOS HABILLAGES ALUMINIUM



\* COLORIS SUR COMMANDE. AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR LE SITE WWW.BE-SPA.FR

## ACCESSOIRES COMPATIBLES



### ESCALIER 2 MARCHES

RÉF : ESC001  
 Escalier 2 marches composite gris



### ESCALIER 2 MARCHES

Réf : ESC002  
 Escalier 2 marches composite noir



### LÈVE-COUVREURE FIXATION SOUS SPA

Réf : 3053



RETROUVEZ TOUTS NOS ACCESSOIRES SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.BE-SPA.FR

## GARANTIE

HABILLAGE ALUMINIUM	10 ans
HABILLAGE COMPOSITE	7 ans
CHÂSSIS - FOND	7 ans
CUVE	5 ans
TECHNOLOGIES INTÉGRÉES	3 ans

## CONDITIONNEMENT

POIDS	425 KG
COLISAGE	Sur champ sur palette
DIMENSIONS COLIS	230 x 240 x 100 CM
RÉFÉRENCE	AGRAD